

令和6年9月2日
東京都下水道サービス株式会社

令和5年度における主要な特定契約の履行状況について

当社では、経営の透明性・公正性向上の観点から、コーポレートガバナンス基本方針に基づき、令和5年度に当社が締結した主要な特定契約について、受託者が適切に契約を履行したことを第221回取締役会（令和6年8月29日開催）にて確認しましたので、その結果を公表します。

1 履行確認の対象案件

32件 5,757百万円 詳細は別紙のとおり

2 選定方法

対象案件は以下により、選定しました。

(1) 再委託案件のうち主要な特定契約（※）

令和5年度に締結した再委託案件であり、かつ特定契約は次のとおり。

661件 11,446百万円（税込、以下同じ。）

このうち主要な案件として、契約金額上位から累計した額が合計金額の50%を超える案件を選定しました。

29件 5,723百万円（50.3%）

(2) (一社)東京下水道設備協会との取引

当社の主要株主（議決権を10%以上保有）である(一社)東京下水道設備協会との取引については、全件を対象としました。

3件 34百万円

3 確認結果

上記2(1)及び(2)の案件について、契約に基づき適切に履行されていたことを確認しました。

- ※ 「再委託案件」・・・都から特命随意契約により受託した契約の履行に当たって、その業務の一部について、当社が再委託を行った案件をいう。
「特定契約」・・・適切な契約相手方が特定の一者しかいない場合等、他の契約方法により難しい場合に、その特定の一者と締結する契約をいう。

令和5年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
1	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	下水道メンテナンス協同組合	1,633,720
2	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	メタウォーターサービス(株)	434,919
3	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	月島ジエitekノメンテサービス(株)	290,736
4	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	重環ホレーション(株)	252,913
5	令和5年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	237,776
6	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	巴機械サービス(株)	218,836
7	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	足立建設工業(株)	192,500
8	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	メタウォーターサービス(株)	177,478
9	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ事業所）	三機環境サービス(株)	168,036
10	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	166,941
11	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	月島ジエitekノメンテサービス(株)	166,390
12	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	月島ジエitekノメンテサービス(株)	137,215
13	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	132,000
14	令和5年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	(一財)建設物価調査会	126,500
15	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか4か所電気設備保守点検作業	メタウォーター(株)	116,820
16	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	昱(株)	112,200
17	労働者派遣契約（光ファイバーネットワーク事業所）	日立パブリックサービス(株)	101,659

令和5年度 履行確認の対象案件一覧（再委託案件かつ特定契約）

No	件名	契約相手方	契約額 (千円、税込)
18	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか6か所監視制御設備保守点検作業	メタウォーター(株)	99,000
19	東部スラッジ事業所東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	95,700
20	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	重環オペレーション(株)	94,710
21	森ヶ崎保全事業所他森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	94,600
22	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	94,017
23	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	91,078
24	労働者派遣契約（新河岸スラッジ事業所）	明電ファシリティサービス(株)	90,350
25	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	三機環境サービス(株)	88,414
26	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	昱(株)	88,000
27	みやぎ保全事業所他みやぎ水再生センターほか3か所監視制御設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	86,900
28	葛西保全事業所他葛西水再生センターほか4か所監視制御設備保守点検作業	(株)明電エンジニアリング	86,130
29	森ヶ崎保全事業所森ヶ崎水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	81,510
30	新河岸水再生センターほか2か所電気設備現況基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	19,360
31	監視制御設備データ通信基礎調査	(一社) 東京下水道設備協会	7,810
32	下水道設備設計標準化作業委託	(一社) 東京下水道設備協会	7,150

再委託案件の主要な特定契約

No.1

再委託件名	豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託	選定理由																																				
再委託先	下水道メンテナンス協同組合	<p>本業務を確実に遂行するためには、21の特別区における下水道管路施設の維持補修や調査業務等を的確に遂行できるノウハウや技術を有するのみならず、災害や事故等の非常時にも速やかに対処できる体制を確保していることが必要不可欠である。</p> <p>左記組合は長年にわたり、都内の下水道管路施設の維持補修や調査業務等の実績を有し、そのノウハウや管路施設の特性、現場実態等を熟知した組合員により構成された組織であり、23区はもとより、都内全域に組合員を有している。また、業務の信頼性を確保するための、組合員に対する業務運営上の調整機能も十全に行われていることから、本業務を確実に遂行できる唯一の業者である。</p>																																				
契約額（税込）	1,633,720千円																																					
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで																																					
委託の概要	豊島事業所外20事業所管内の現地調査、設計図書の資料作成等																																					
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	下水道事務所出張所業務委託 4,929,436千円																																					
履行確認・改善状況等	<p>維持管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">TGS</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">事業所</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">本社管路部</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">本社</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">業務日報の内容を確認</td> <td style="text-align: center;">21事業所の日報を確認</td> <td style="text-align: center;">本社管路部内で決裁</td> <td style="text-align: center;">本社で書類チェック</td> <td style="text-align: center;">経理担当へ送付</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">↑ 提出</td> <td style="text-align: center;">送付</td> <td style="text-align: center;">↓ 決裁</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">メンテ</td> <td style="text-align: center;">業務日報 (1月分)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">↓ 提出</td> <td></td> <td style="text-align: center;">↓ 決裁済みご連絡</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">代金請求書</td> <td></td> <td style="text-align: center;">↑ 連絡を受けて提出</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施しており、受託者からの書類提出及び社内での書類回付等は遅滞することなく、円滑に行われた。</p> <p>組合員は各事業所管内の現場特性を十分に把握しており、当社社員と連携し維持補修等の緊急的な事案を迅速かつ的確に対処している。また、同組合に定型的な業務を再委託することで、局からの受託業務の効率的な遂行に寄与している。</p>		TGS	事業所	本社管路部		本社			業務日報の内容を確認	21事業所の日報を確認	本社管路部内で決裁	本社で書類チェック	経理担当へ送付		↑ 提出	送付	↓ 決裁			メンテ	業務日報 (1月分)						↓ 提出		↓ 決裁済みご連絡				代金請求書		↑ 連絡を受けて提出		
TGS	事業所	本社管路部		本社																																		
	業務日報の内容を確認	21事業所の日報を確認	本社管路部内で決裁	本社で書類チェック	経理担当へ送付																																	
	↑ 提出	送付	↓ 決裁																																			
メンテ	業務日報 (1月分)																																					
	↓ 提出		↓ 決裁済みご連絡																																			
	代金請求書		↑ 連絡を受けて提出																																			

再委託案件の主要な特定契約

No.2

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	434,919千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託2,363,911千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" subgraph "派遣先" subgraph "労働時間の把握" S[事業所長] C[センター長] end D[派遣元] end W[派遣労働者] end W -- 確認 --> S S -- 決裁依頼 --> C C -- 提出 --> D D -- 提出 --> A[調整課] A -- 提出 --> E[経理担当] D -- 確認 --> W </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.3

再委託件名	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテック/メンテナンス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	290,736千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	葛西水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センター汚泥処理管理業務委託 930,325千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR subgraph AttendanceManagementSystem [勤怠管理システム] subgraph DispatchClient [派遣先] subgraph LaborTimeControl [労働時間の把握] Worker[派遣労働者] SiteMgr[事業所長] CenterMgr[センター長] end SiteMgr -- 決裁依頼 --> CenterMgr end Worker <--> 確認 SiteMgr CenterMgr -- 提出 --> Agency[派遣元] Agency -- 提出 --> Adjust[調整課] Adjust -- 提出 --> Accounting[経理担当] Agency -- 確認 --> Worker end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.4

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ [※] 事業所）	選定理由
再委託先	重環ホ [※] レーション(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	252,913千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部スラッジプラント汚泥処理管理業務委託 2,099,900千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.5

再委託件名	令和5年度下水道台帳情報システムデータ入力作業	選定理由
再委託先	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	<p>本作業は、東京都下水道局が運用している「下水道台帳情報システム(SEMIS)」のデータ入力作業及び保守管理作業等を行うものである。</p> <p>左記業者は、下水道局が運用している下水道台帳情報システム(SEMIS)の基となる「下水道総合情報管理システム」を、当社と共同開発し、著作権を有しているとともに、本システムを熟知していることから、本作業を円滑かつ確実に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	237,776千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	下水道台帳情報システムのデータ入力作業及び保守管理作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	下水道台帳情報システムデータベース更新作業（複数単価契約） 551,840千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者) T G S 担当者</p> <p> 検査資料 → T G S 担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p> 検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p> 検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p> 但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>順調に業務を実施し令和6年3月31日に完了検査を実施した。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.6

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	巴機械サービス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	218,836千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託2,363,911千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" direction TB Worker[派遣労働者] SiteMgr[事業所長] CenterMgr[センター長] end Worker <--> 確認 SiteMgr SiteMgr -- 決裁依頼 --> CenterMgr CenterMgr -- 提出 --> Agency[派遣元] Agency -- 提出 --> Adjust[調整課] Adjust -- 提出 --> Manager[経理担当] Agency -- 確認 --> Worker </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.7

再委託件名	光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業	選定理由
再委託先	足立建設工業(株)	<p>本作業は、下水道局の光ファイバーケーブル施設の点検及び緊急時の対応を行うものである。本件契約を確実に履行するためには光ファイバーケーブルが敷設されている管渠内状況に精通しているとともに光ファイバーケーブル敷設に関する高度な技術と経験が不可欠である。</p> <p>については、区部下水道の管渠維持補修工事、故障処理作業等を受注している下水道メンテナンス協同組合の組合員として管渠内状況に精通し、かつ下水道光ファイバーに関する施工、維持管理に関する高度な技術を有する日本下水道光ファイバー技術協会の正会員として様々な技術と経験を蓄積している左記業者が、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	192,500千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	下水道局が所管するソフトプラン及び下水道管渠内を二次占用している民間企業が所管する光ファイバーケーブル施設の保守点検業務及び緊急時現場調査業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバーネットワーク施設保守管理委託 514,338千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。その主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.8

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	メタウォーターサービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
契約額（税込）	177,478千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部スラッジプラント汚泥処理管理業務委託 2,099,900千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。 また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.9

再委託件名	労働者派遣契約（森ヶ崎スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	三機環境サービス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	168,036千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター汚泥処理管理業務委託 580,800千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" subgraph "派遣先" MS[事業所長] SC[センター長] end W[派遣労働者] A[派遣元] end W <--> 確認 A MS -- 決裁依頼 --> SC SC -- 提出 --> A A -- 提出 --> T[調整課] T -- 提出 --> E[経理担当] A -- 確認 --> W </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.10

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティサービス(株)	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
契約額（税込）	166,941千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部スラッジプラント汚泥処理管理業務委託 2,099,900千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" direction TB subgraph "派遣先" direction TB S[事業所長] C[センター長] end W[派遣労働者] A[派遣元] end W <--> 確認 S S -- 決裁依頼 --> C C -- 提出 --> A A -- 提出 --> T[調整課] T -- 提出 --> R[経理担当] A -- 確認 --> W subgraph "労働時間の把握" A end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。 また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.11

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテック/メンテナンス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	166,390千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター汚泥処理管理業務委託 713,603千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" subgraph "労働時間の把握" direction TB W[派遣労働者] SM[事業所長] CM[センター長] end end W -- 確認 --> SM SM -- 決裁依頼 --> CM CM -- 提出 --> DA[派遣元] DA -- 提出 --> AK[調整課] AK -- 提出 --> JD[経理担当] W <--> DA </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.12

再委託件名	労働者派遣契約（東部スラッジ [※] 事業所）	選定理由
再委託先	月島ジェイテック/メンテナンス(株)	
契約額（税込）	137,215千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	砂町水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部スラッジプラント汚泥処理管理業務委託 2,099,900千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。 また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.13

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	南部スラッジプラント監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	132,000千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託 2,363,911千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- C </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
	令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.14

再委託件名	令和5年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託	選定理由
再委託先	(一財) 建設物価調査会	
契約額 (税込)	126,500千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	東京都下水道局積算基準における新旧対照表を作成し、積算基準の改定原稿を作成するものである。また、これを基に積算基準及び設計単価の中から改定となったものを抽出し、新積算システムにおけるシステム基準等のデータ及び基礎単価を改定するものである。	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	新大系プログラム維持管理及び積算基準・システム基準等改定作業委託 181,577千円	本作業は積算システムの基準データ改定作業を行うため、本システムを熟知している必要がある。 左記業者は、本システムを開発した業者であり、本システムを熟知していることから、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおり</p>  <pre> graph TD subgraph TGS TGS_1[作業内容・期限の指示] TGS_2[仕様確認書の承認 作業開始指示] TGS_3[納品内容の確認] end subgraph 建設物価調査会 C1[作業内容・期限を記した仕様確認書作成] C2[仕様確認書のチェック] C3[作業実施] C4[作業内容の納品] end TGS_1 --> C1 C1 --> C2 C2 --> TGS_2 TGS_2 --> C3 C3 --> C4 C4 --> TGS_3 </pre> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.15

再委託件名	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか4か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	芝浦水再生センターほか4か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額(税込)	116,820千円	
履行期間	令和5年4月4日から令和6年3月22日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか4か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,437,832千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] E[履行完了検査] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
	令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	


再委託案件の主要な特定契約

No.16

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	<p>中川水再生センターほか2か所電気設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検業務の取扱いを指定された会社であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	112,200千円	
履行期間	令和5年8月2日から令和6年3月15日まで	
委託の概要	中川水再生センターほか2か所における電気設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 714,901千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。その主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B </pre> <p> ○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 </p> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.17

再委託件名	労働者派遣契約（光ファイバネットワーク事業所）	選定理由
再委託先	日立パブリックサービス㈱	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	101,659千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	光ファイバネットワーク事業所における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	光ファイバネットワーク施設保守管理委託 514,338千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.18

再委託件名	芝浦保全事業所芝浦水再生センターほか6か所監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	メタウォーター(株)	芝浦水再生センターほか6か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	99,000千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	芝浦水再生センターほか6か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	芝浦水再生センター管理業務委託 1,437,832千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
	令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。	

再委託案件の主要な特定契約

No.19

再委託件名	東部スラッジ事業所東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	東部スラッジプラントほか1か所汚泥処理設備用監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	95,700千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	東部スラッジプラントほか1か所における汚泥処理設備用監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	東部スラッジプラント汚泥処理管理業務委託 2,099,900千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。		

再委託案件の主要な特定契約

No.20

再委託件名	南部スラッジ事業所南部スラッジプラント焼却灰混練施設管理業務	選定理由
再委託先	重環オペレーション(株)	南部スラッジプラント焼却灰混練施設の管理作業を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から施設管理事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、施設管理技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	94,710千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける焼却灰混練施設管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託 2,363,911千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。		


再委託案件の主要な特定契約

No.21

再委託件名	森ヶ崎保全事業所他森ヶ崎水再生センターほか8か所 監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	94,600千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか8か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,651,463千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] E[現場確認] --- B F[完了図書類確認] --- B G[履行完了検査] --- B H[検査合格後] --- D </pre> </div> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.22

再委託件名	労働者派遣契約（みやぎスラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティーズ(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	94,017千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター汚泥処理管理業務委託 713,603千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.23

再委託件名	労働者派遣契約（葛西スラッジ事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティーズ(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	91,078千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	葛西水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センター汚泥処理管理業務委託 930,325千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	


再委託案件の主要な特定契約

No.24

再委託件名	労働者派遣契約（新河岸スラッジ 事業所）	選定理由
再委託先	明電ファシリティーズ(株)	
契約額（税込）	90,350千円	当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。
委託の概要	新河岸水再生センター汚泥処理施設における設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	新河岸水再生センター汚泥処理管理業務委託 1,056,572千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <pre> graph LR subgraph "勤怠管理システム" direction TB W[派遣労働者] subgraph "派遣先" direction TB SM[事業所長] CL[センター長] end DA[派遣元] end W <--> 確認 SM SM -- 決裁依頼 --> CL CL -- 提出 --> DA DA -- 提出 --> AK[調整課] AK -- 提出 --> JD[経理担当] DA -- 確認 --> W subgraph "労働時間の把握" SM CL DA end </pre> <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。 また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.25

再委託件名	労働者派遣契約（南部スラッジ [※] 事業所）	選定理由
再委託先	三機環境サービス(株)	<p>当該事業所における主要設備の維持管理を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、主要設備・機器等の設置業者等であり、その内容を熟知するとともに、メンテナンス技術にも精通しており、また、労働者派遣事業の許可を受けており、機器故障時の専門的初期対応を的確に実施するとともに、最適な保安全管理等が確実に実施できる人材を派遣することのできる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	88,414千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	南部スラッジプラントにおける設備管理業務	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	南部スラッジプラント管理業務委託 2,363,911千円	
履行確認・改善状況等	<p>労働時間等の確認について、労働者派遣細目に関する契約書に定めた勤務条件に基づき、派遣先と派遣元が履行確認を行っている。労働時間等を確認する主なフローは以下のとおりである。</p>  <p>令和4年度から、社内DX推進の一環として勤怠管理システムを導入し、労働時間等の確認をシステム上で確認できるため、迅速な履行確認を着実に実施している。</p> <p>また、勤怠管理システム導入後の履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.26

再委託件名	中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	昱(株)	<p>中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。</p> <p>左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検業務の取扱いを指定された会社であり、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額（税込）	88,000千円	
履行期間	令和5年4月19日から令和6年3月15日まで	
委託の概要	中川水再生センターほか2か所におけるガスタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	中川水再生センター保全管理業務委託 714,901千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。その主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D G["○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類"] --- A </pre> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.27

再委託件名	みやぎ保全事業所他みやぎ水再生センターほか3か所 監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	みやぎ水再生センターほか3か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	86,900千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	みやぎ水再生センターほか3か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの 受託件名及び受託額(税込)	みやぎ水再生センター保全管理業務委託 733,634千円	
履行確認・改善状況等	<p>管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。</p> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B E --- C F["○現場確認 ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類"] --- A F --- B </pre> <p>令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.28

再委託件名	葛西保全事業所他葛西水再生センターほか4か所監視制御設備保守点検作業	選定理由
再委託先	(株)明電エンジニアリング	葛西水再生センターほか4か所監視制御設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	86,130千円	
履行期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで	
委託の概要	葛西水再生センターほか4か所における監視制御設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	葛西水再生センター保全管理業務委託 841,500千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] <--> 確認・指示 B[TGS委託担当者] B <--> 確認・指示・決裁 C[事業所長] C -- 提出 --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。		

再委託案件の主要な特定契約

No.29

再委託件名	森ヶ崎保全事業所森ヶ崎水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業	選定理由
再委託先	三菱電機プラントエンジニアリング(株)	森ヶ崎水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備の保守点検を適切に実施するためには、製造・設置業者固有の技術と高度な知識等が必要不可欠である。 左記業者は、本設備・機器等の製造・設置業者から保守点検事業を承継しており、その内容を熟知するとともに、保守点検技術にも精通しており、本作業を安全かつ円滑に遂行できる唯一の業者である。
契約額（税込）	81,510千円	
履行期間	令和5年11月8日から令和6年3月15日まで	
委託の概要	森ヶ崎水再生センターほか2か所におけるガスタービン発電設備の保守点検作業	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	森ヶ崎水再生センター保全管理業務委託 1,651,463千円	
履行確認・改善状況等	管理業務委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。 その主なフローは以下のとおりである。 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[再委託受託者] -- "確認・指示" --> B[TGS委託担当者] B -- "確認・指示・決裁" --> C[事業所長] C -- "提出" --> D[下水道局] E[履行完了検査] --- B F[検査合格後] --- D </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> ○現場確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検等の出来高確認 ・機能・動作等の確認 ○完了図書類確認 <ul style="list-style-type: none"> ・点検報告書 ・業務記録写真 ・各種届出書類 	
令和5年度に上記フローにより履行確認を実施したが問題点はなかった。		

再委託案件の主要な特定契約

No.30

再委託件名	新河岸水再生センターほか2か所電気設備現況基礎調査	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	<p>本調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用電気設備における知識やノウハウが不可欠である。</p> <p>左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、電気設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、本調査が開始された平成16年度から一貫して本業務を遂行しており、十分な実績を有している。</p> <p>以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な再構築基礎資料の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額(税込)	19,360千円	
履行期間	令和5年9月29日から令和6年2月28日まで	
委託の概要	水再生センター及びポンプ所の電気設備について、図面、現場、ヒアリング等に基づく現況基礎調査を行い、再構築工事等における将来計画に必要な検討及び資料の作成	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	新河岸水再生センターほか2か所電気設備現況調査 23,100千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者) T G S 担当者</p> <p>検査資料 → T G S 担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p>検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p>検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする捺印・押印処理をしている。</p> <p>但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p>軽微な修正(図面の差替え等)は、3月15日までとし、15日に修正事項を確認した。</p> <p>順調に業務を実施し令和6年3月7日に完了検査を実施した。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.31

再委託件名	監視制御設備データ通信基礎調査	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	<p>本調査は、下水道用監視制御設備における無線技術の活用に関する基礎検討を行うとともに、監視制御設備の機能向上の基礎調査を行うものである。調査を実施するにあたっては、プラント設備技術を結集して作業を進める必要があり、下水道用電気設備における知識やノウハウが不可欠である。</p> <p>左記業者は、東京都における下水道設備の整備拡充のため設立された一般社団法人で、電気設備技術について固有の技術に偏らない中立的な観点を有している。また、東京都下水道局の電気設備の製作・施工会社を会員として擁していることから、水再生センター等に設置されている設備に精通し、本調査が開始された平成27年度から一貫して本業務を遂行しており、十分な実績を有している。</p> <p>以上のことから、下水道局の施設に精通し、安全に現場調査を実施し、最適な監視制御設備のデータ通信基礎調査の作成を的確に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額(税込)	7,810千円	
履行期間	令和5年10月12日から令和6年3月8日まで	
委託の概要	下水道用監視制御設備における無線通信設備の適用について、基礎調査及び基礎検討を行い、設備の機能性、信頼性の向上を図る	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	監視制御設備データ通信調査 9,240千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者)TGS担当者</p> <p> 検査資料 → TGS担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p> 検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p> 検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p> 但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p> 修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和6年3月8日に完了検査を実施した。</p>	

再委託案件の主要な特定契約

No.32

再委託件名	下水道設備設計標準化作業委託	選定理由
再委託先	(一社) 東京下水道設備協会	<p>本作業委託は、近年の技術の進歩により新たに開発・導入された技術を設備設計マニュアルに取り込むものである。</p> <p>作業にあたっては、各メーカーの最新技術の知見を集約する必要があることから、下水道設備における知識やノウハウが不可欠である。左記業者は、これら技術の開発メーカーを会員として擁し、多種多様な機器の知見が豊富であるとともに、下水道設備設計標準化作業委託が開始された平成7年度以降、一貫して本作業委託を遂行しており、十分な実績を有している。以上のことから、本作業委託を円滑、かつ的確に遂行できる唯一の業者である。</p>
契約額 (税込)	7,150千円	
履行期間	令和5年8月28日から令和6年2月22日まで	
委託の概要	下水道用施設で使用する電気設備設計の標準化を図るため、下水道設備に関する最新情報の収集等、下水道設備設計マニュアルの改訂に必要な作業を行う。	
下水道局からの受託件名及び受託額(税込)	設備設計マニュアル改定作業委託 8,470千円	
履行確認・改善状況等	<p>委託の契約条件である特記仕様書に基づき適用されている標準仕様書に従って履行確認を行っている。</p> <p>その主なフローは以下のとおり</p> <p>(1) 業務完了 → 受託者から業務完了届、業務契約代金請求書、成果品図書が提出される。</p> <p>(2) 完了検査 → 完了日から10日以内、検査員(当該課長)に検査依頼、検査日が決定</p> <p>(3) 検査当日 → 検査員、(受検)受託者現場管理者、(発注者) T G S 担当者</p> <p> 検査資料 → T G S 担当者は設計書(特記仕様書)、各種提出書類及び成果品を用意し検査開始</p> <p> 検査結果 → 指摘等未了がない場合は業務完了を認め契約代金請求書を経理に提出する。</p> <p> 検査完了証とし、業務完了届下欄に業務完了とする枠印・押印処理をしている。</p> <p> 但し、未了となった場合は期日を決め手直しを行っている。</p> <p> 修正事項は特になし。</p> <p>順調に業務を実施し令和6年2月29日に完了検査を実施した。</p>	